


**Solar-
Wühlmausabwehr
im 2er-Set
#55784**



Funktionsweise

Dieses Gerät simuliert niederfrequente Erschütterungswellen, um Schädlinge wie Schlangen, Taschenratten, Maulwürfe und andere bodenlebende Tiere zu vertreiben, indem es bei ihnen Angst und Fluchtverhalten schürt.



Technische Parameter:

Stromversorgung	Solarmodul
Solarmodul	4.5V, 45mA/Polysilizium 43*43mm
Betriebsstrom	45-55mA
Akku	3.7V/200mAh, wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku. Gewicht: 5,7 g
Schutzart	IP65
Modell	AR08M
Material	ABS

Installation:

1.Nehmen Sie das Gerät aus der

Verpackung.

2. Wählen Sie einen Standort mit viel Sonneneinstrahlung.
3. Drehen Sie das Gerät beim Eindrücken in den Boden.
4. Verwenden Sie keinen Hammer, um Beschädigungen zu vermeiden.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
6. Bei starkem Befall durch Maulwürfe, Wühlmäuse oder Murmeltiere wird empfohlen, mehrere Geräte zu installieren, um die Wirkung zu verbessern.

Aktivierung:

Beim Einschalten durchläuft das Gerät 30 Sekunden lang einen Selbsttest, bei dem nacheinander drei Vibrationsmodi mit unterschiedlichen Frequenzen abgespielt werden. Anschließend beginnt der normale

Arbeitsbetrieb.

Die 3 Modi arbeiten in einem Zyklus. Sie wechseln automatisch alle 24 Stunden.

Arbeitsmodi:

Alarm-Modus: Vibriert 5 Sekunden lang, dann 115 Sekunden Pause.

Rapid-Modus: Vibriert 5 Mal für jeweils 5 Sekunden, dann 115 Sekunden Pause.

Symphony-Modus: Vibriert 2 Mal für jeweils 2 Sekunden und Vibriert dann 3 Sekunden lang durchgehend, gefolgt von 115 Sekunden Pause.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Die Solar-Wühlmausabwehr verfügt über 3 Arbeitsmodi mit unterschiedlichen Ultraschallfrequenzen, um Schädlinge wie Wühlmäuse und Maulwürfe aus dem Umkreis zu vertreiben..

2. Mit der Schutzklasse IP65 ist das Produkt wetterfest und bei jedem Wetter einsetzbar.
3. Das Solarmodul wandelt Sonnenlicht in Energie um, die in einem wiederaufladbaren Akku gespeichert wird.
4. Der Standort des Geräts ist sehr wichtig. Bitte platzieren Sie das Gerät an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung, fern vom Schatten von Bäumen oder Gebäuden.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Produkte durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist

wiederverwendbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich, indem Sie sie in die entsprechenden Wertstoffsammelbehälter geben.



Entsorgen Sie das Produkt und die Batterien unter Berücksichtigung der Umwelt, wenn Sie sich trennen wollen.

Das Gerät und die Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum für Elektro- und Elektronikaltgeräte. Für weitere Informationen können Sie sich an Ihre lokale Regierung wenden. Entfernen Sie zuerst die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
tops

Wenn technischer Support benötigt wird,
rufen Sie uns bitte an...

in Deutschland	0180 5 306263*oder info@eurotops.de
in Österreich	0820 899 627**oder info@eurotops.at
in der Schweiz	0848 434631***oder info@eurotops.ch

*der Anruf kostet einheitlich 0,14 €/Min aus
dem deutschen Fest - und Mobilfunknetz


**der Anruf kostet einheitlich 0,20 €/Min
aus dem österreichischen Fest - und
Mobilfunknetz

*** der Anruf kostet einheitlich max. 0,08
CHF/Min aus dem schweizer Fest - und
Mobilfunknetz

Eine eventuelle Rücksendung von
Produkten sollte an die auf Ihrer Rechnung
angegebene Rücksendeadresse erfolgen.


© 29.09.2025

**Répulsif solaire
anti-campagnols
en lot de 2
#55784**



Principe de fonctionnement

Ce produit génère des vibrations souterraines de basse fréquence qui imitent l'activité sismique, effrayant ainsi les taupes, campagnols, marmottes et autres rongeurs souterrains, les forçant à fuir.



Paramètres:

Alimentation	Panneau solaire
Panneaux solaires	4,5 V, 45 mA / Silicium polycristallin 43 x 43 mm
Courant de fonctionnement	45-55mA
Batterie	3.7V/200mAh, batterie rechargeable Li-ion. Poids: 5.7g
Degré de protection	IP65
Modèle	AR08M
Matériau	ABS

Installation:

- 1.Retirez l'appareil de son emballage.
- 2.Choisissez un endroit bien ensoleillé.
- 3.Vissez et enfoncez l'appareil dans le sol.
- 4.Ne le martelez pas pour éviter de l'endommager.
- 5.Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.
- 6.Si l'infestation de taupes, de campagnols ou de marmottes est importante, il est conseillé d'installer plusieurs appareils pour une efficacité optimale.

Démarrage:

Dès l'allumage, l'appareil effectue un autotest de 30 secondes en générant trois types de vibrations à différentes fréquences, puis commence à fonctionner. Il dispose de 3 modes de fonctionnement

cycliques. Le mode change automatiquement toutes les 24 heures.

Modes de fonctionnement:

Mode d'alarme: Maintenir la vibration pendant 5s, arrêter 115s

Mode rapide: vibration 5 fois 5s, arrêt 115s

Mode symphonique: vibrer 2 fois 2s et maintenir la vibration 3s, arrêter 115s

Précautions:

1. Le répulseur solaire anti-taupe dispose de 3 modes de fonctionnement à différentes fréquences sonores pour éloigner les nuisibles tels que les campagnols et les taupes des environs.
2. Avec un degré de protection IP65, le produit peut être utilisé par tous les temps.

3. Le panneau solaire convertit la lumière du soleil en énergie, puis la stocke dans une batterie rechargeable.
4. L'emplacement d'installation est très important. Placez l'appareil en plein soleil, loin de l'ombre des arbres et des bâtiments.

ATTENTION!!!

La réexpédition est exclue si les produits ont été endommagés en raison d'une mauvaise utilisation.

ÉLIMINATION:

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique en le plaçant dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.



Jetez le produit et les piles en respectant l'environnement si vous avez l'intention de vous en débarrasser. Ne jetez pas

l'appareil et les piles avec les ordures Managers. Emmenez-les dans un centre de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Communiquez avec votre administration locale pour obtenir de plus amples renseignements. Retirez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Si vous avez besoin d'assistance technique,

veuillez nous appeler....

en France 0892 700 470* ou
info@eurotops.fr

en Belgique 070 663 665** ou
info@eurotops.be


* Coût de l'appel vers le 0892 700 470 : service [0,35 €/min] + prix de l'appel.
(Message gratuit d'information tarifaire en début d'appel)

** L'appel coûte uniformément 0,14 €/min
depuis le réseau fixe et mobile belge

Tout retour de produits doit être fait à
l'adresse de retour indiquée sur votre
facture

© 29.09.2025

**Set van 2
afweermiddel op
zone-energie
tegen woelmuizen
#55784**



Werking Principe

Dit product simuleert laagfrequente seismische golven, zodat slangen, grondeekhoorns, mollen en andere grond- of ondergrondse plagen worden afgeschrikt en in paniek vluchten.



Parameter:

Stroomvoorziening	Zonnepaneel
Zonnepaneel	4,5 V, 45 mA/ Polysilicium 43*43 mm
Werkstroom	45-55mA
Accu	3,7 V/200 mAh, oplaadbare Li-ion-accu. Gewicht: 5,7 g
Waterdichtheidsklasse	IP65
Model	AR08M
Materiaal	ABS

Installatie:

1. Haal de unit uit de verpakking.

2. Kies een plaats waar volop zonneschijn is.
3. Draai en druk het product in de grond.
4. Sla er niet op om beschadiging te voorkomen.
5. Druk op de AAN/UIT knop om het apparaat in te schakelen.
6. Als u een ernstig probleem heeft met mollen, woelmuizen of marmotten, wordt aangeraden meer units te plaatsen voor een beter effect.

Opstarten:

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, gaat het gedurende 30 seconden in zelftestmodus door drie trillingsmodi in verschillende frequenties te genereren, en gaat daarna naar de werkfase.

Er zijn 3 modi die cyclisch werken. De

modi veranderen automatisch elke 24 uur.

Werkmodi:

Alertmodus: 5 seconden continu trillen,
115 seconden stoppen

Snelle modus: 5 keer trillen gedurende 5
seconden, 115 seconden stoppen

Symphonymodus: 2 keer trillen
gedurende 2 seconden en vervolgens 3
seconden continu trillen, 115 seconden
stoppen

Waarschuwingen:

1. De zonneaardmol-verjager heeft 3
werkmodi met verschillende
geluidsfrequenties om ongedierte zoals
woelmuizen en mollen in de omgeving
te verjagen.
2. Met IP65 waterdichtheidsklasse zodat

het product bij elk weertype gebruikt kan worden.

3. Het zonnepaneel zet zonlicht om in energie en slaat dit vervolgens op in oplaadbare batterijen.
4. De installatielocatie van het apparaat is zeer belangrijk. Plaats het apparaat in direct zonlicht en weg van de schaduw van bomen en gebouwen.

AANDACHT!!!

De retourzending is uitgesloten, indien de producten door oneigenlijk gebruik zijn beschadigd.

AFVALVERWIJDERING

Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg door deze in

de daarvoor bestemde recyclingcontainers te plaatsen.



Gooi het product en de batterijen weg met respect voor het milieu als u ze wilt weggooien. Gooi het apparaat en de batterijen niet bij het huisvuil. Breng ze naar een recyclingcentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie. Verwijder eerst de batterijen.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland



Als technische ondersteuningnodigis,

belonsdanalstublieft....

in Nederland 020 2621958 of
info@eurotops.nl


in België 070 663 665* of
info@eurotops.be

*Het gesprek kost eenvormig € 0,14/min
vanuithet Belgische vaste en
mobielenetwerk.

Eventuelereturzendingen dienen te
worden gedaannarhetretouradres dat
opuwfactuurisvermeld.

© 29.09.2025

**Solar Vole
Repeller Set of 2
#55784**



Working Principle

This product simulates low-frequency seismic waves, so that snakes, gophers, moles and other ground or underground pests are frightened and panicked to escape.



Parameter:

Power Supply	Solar Panel
Solar Panel	4.5V,45mA/ Polysilicon 43*43mm
Working Current	45-55mA
Battery	3.7V/200mAh, rechargeable Li-ion battery. Weight: 5.7g
Waterproof level	IP65
Model	AR08M
Material	ABS

Installation:

1. Take the unit out of packaging.
2. Choose a place where is full of sunshine.

3. Rotate and press the product into the ground.
4. Do not hammer it to avoid damage.
5. Press the ON/OFF button to turn on the device.
6. If you have a serious problem of moles, voles or groundhogs, it is suggested to install more units for better effect.

Startup:

When the device is turned on, it will enter self-test mode for 30 seconds by generating three vibration modes in different frequency, and then enter the working stage.

There are 3 modes work in cycles. The modes will change automatically every 24 hours.

Working modes:

Alert Mode: Keep vibrating for 5s, stop for 115s

Rapid Mode: Vibrate 5 times for 5s, stop for 115s

Symphony Mode: Vibrate 2 times for 2s and keep vibrating for 3s, stop for 115s

Cautions:

1. The solar mole repeller has 3 working modes in different sonic frequency to chase away pests such as voles and moles from the surrounding area.
2. With IP65 waterproof grade so that the product can be used in any weather.
3. The solar panel converts sunlight into energy and then stores it in rechargeable batteries.
4. The installation location of the device is

very important. Please place the device in direct sunlight and away from the shadow of trees and buildings.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in

with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and

electronic devices. For more information
you can consult your local government.
Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany



If technical support is needed, please
call ...

in Germany	0180 5 306263* or info@eurotops.de
in Austria	0820 899 627** or info@eurotops.at
in Switzerland	0848 434631*** or info@eurotops.ch
in Netherlands	020 2621958 or info@eurotops.nl
in France	0892 700 470****or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665***** or

info@eurotops.be

* Calls cost a standard rate of €0.14/min from German landlines and mobile networks.

** Calls cost a standard rate of €0.20/min from Austrian landlines and mobile networks.

*** Calls cost a standard rate of max. CHF 0.08/min from Swiss landlines and mobile networks.

**** Cost of calling 0892 700 470: service [€0.35/min] + call charges. (Free message with pricing information at the start of the call)

***** Calls cost a standard rate of €0.14/min from Belgian landlines and mobile networks.

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice. © 29.09.2025